



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370814064746301
08/08/2023 14:54:5608/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:57
041100411 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR V SAO VICENTE PAULO
AGENCIA: 0411-1 CONTA: 34.965-8

BANCO SICOOB S.A.

75691318860118805190600719760019493760000913500

BENEFICIARIO:

P P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI

NOME FANTASIA:

P P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI

CNPJ: 20.628.716/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

P P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI

CNPJ: 20.628.716/0001-45

PAGADOR:

LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PA

CNPJ: 51.845.451/0001-60

NR. DOCUMENTO 60.901

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 9.135,00

VALOR COBRADO 9.135,00

NR.AUTENTICACAO E.BAC.3AD.217.028.34C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE901114 ELIZABETH JORGE DE OLIVEIRA.



ARES CLEAN
P & P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI-ME
TRAV. SEBASTIAO PINTO ALMEIDA, 28
MONTE AZUL PAULISTA - SÃO PAULO
FONES: (17) 3361-1808
(17) 3361-2530

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA
Nº 000019253
SÉRIE: 001
1
FL: 01/01


CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523.0520.6287.1600.0145.5500.1000.0192.5319.0082.6277
Número de Protocolo: 135230722181104
Data de Autorização: 11/05/23 14:30:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
463.019.741.119

INS. EST. SUBST. TRIBUT.
0

CNPJ/CPF
20.628.716/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social
LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ/CPF
51.845.451/0001-60
DATA DA EMISSÃO
11/05/23
Endereço
RUA AYRTON SENNA DA SILVA, 1856
BAIRRO/DISTRITO
JD SÃO GABRIEL
CEP
13700-252
DATA DA SAÍDA
11/05/23
MUNICÍPIO
JALES
FONE/FAX
1736244040
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0
HORA DA SAÍDA
14:28:13
FATURA
001 09/06/23 9.135,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.135,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
9.135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
O MESMO
FRETE POR CONTA
0-Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
Endereço
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
0
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00514	ARES TEX - 113 50L ONU 1719 8 LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, CORROSIVO, N.E. III Lote: 23/0377-0905 Validade: 09/05/2025	28151200	0102	5102	BB	3,0000	430,000000	1290,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00615	ARES TEX - 120 50L Lote: 23/0329-0205 Validade: 02/05/2025	29239050	0102	5102	BB	3,0000	225,000000	675,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01824	ARES TEX - 133 50L Lote: 23/0044-0205 Validade: 02/11/2023	28289090	0102	5102	BB	3,0000	370,000000	1110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01824	ARES TEX - 133 50L Lote: 23/0045-1005 Validade: 10/11/2023	28289090	0102	5102	BB	1,0000	370,000000	370,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01831	ARES TEX - 135 50L Lote: 23/0042-1904 Validade: 19/04/2025	34023100	0102	5102	BB	1,0000	520,000000	520,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01831	ARES TEX - 135 50L Lote: 23/0043-1005 Validade: 10/05/2025	34023100	0102	5102	BB	4,0000	520,000000	2080,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01880	ARES TEX - 103 50L Lote: 23/0075-2004 Validade: 20/04/2025	29024100	0102	5102	BB	1,0000	1.105,000000	1105,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01880	ARES TEX - 108 50L Lote: 23/0076-1005 Validade: 10/05/2025	29024100	0102	5102	BB	2,0000	1.105,000000	2210,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 02/2023 Lei Mun.

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE FOMENTO
Nº 02/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
***TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO 02/2023 PROCESSO NÚMERO 04/2023 INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO PÚBLICO
NÚMERO 04/2023*** INF.CONTRIBUINTE: DECLARO QUE O(S) PRODUTO(S) PERIGOSOS EST(AO) ADEQUADAMENTE
CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E
QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. - Vr. Aprox. dos Trib.: R\$2696,65 - Nacional R\$1275,69 -
Importado R\$154,76 - Estadual R\$1041,90 - Municipal R\$0,00 - (29,52%) (Fonte: IBPT 42F39F)
RESERVADO AO FISCO



AresClean
HIGIENE PROFISSIONAL

SICOOB		Banco		756-0 75691.31886 01188.051906 00719.760019 4 93760000913500	
Local de Pagamento				Pagável em qualquer Banco até o vencimento	
Beneficiário				Vencimento	
P & P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI				09/06/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				Agência / Código Cedente	
Trav. Sebastiao Pinto Almeida, 28 - Centro - Monte Azul Paulista / SP - 14730-000				3188 / 1880519	
Data Documento				Nosso Número	
11/05/2023				0007197-6	
Número do Documento		Espécie Documento		Data Processamento	
019253/A		DM		11/05/2023	
Aceite		N		(e) Valor do Documento	
Uso do Banco		Quantidade		9.135,00	
Carteira		REAL		(-) Desconto / Abatimento	
001				(-) Outras Deduções	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				(+/-) Mora / Multa	
Multa de R\$: 182,70 APÓS: 09/06/23				(+/-) Outros Acréscimos	
JUROS DE R\$: 30,15 AO DIA				0,00	
NAO ACEITAMOS DEPÓSITO EM C/C, CASO OCORRA				(e) Valor Cobrado	
O MESMO NÃO QUITARÁ ESTE BOLETO					
O TITULO SERA PROTESTADO 07 DIAS APOS VENCIMENTO!					
O TITULO SERA PROTESTADO 07 DIAS APOS VENCIMENTO!					
Pagador				51.845.451/0001-60	
LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO					
RUA AYRTON SENNA DA SILVA,1856					
JD SAO GABRIEL					
JALES - SP - 15700-252					
Sacador / Avalista					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

SICOOB		Banco		756-0 75691.31886 01188.051906 00719.760019 4 93760000913500	
Local de Pagamento				Pagável em qualquer Banco até o vencimento	
Beneficiário				Vencimento	
P & P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI				09/06/2023	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista				Agência / Código Cedente	
Trav. Sebastiao Pinto Almeida, 28 - Centro - Monte Azul Paulista / SP - 14730-000				3188 / 1880519	
Data Documento				Nosso Número	
11/05/2023				0007197-6	
Número do Documento		Espécie Documento		Data Processamento	
019253/A		DM		11/05/2023	
Aceite		N		(e) Valor do Documento	
Uso do Banco		Quantidade		9.135,00	
Carteira		REAL		(-) Desconto / Abatimento	
001				(-) Outras Deduções	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				(+/-) Mora / Multa	
Multa de R\$: 182,70 APÓS: 09/06/23				(+/-) Outros Acréscimos	
JUROS DE R\$: 30,15 AO DIA				0,00	
NAO ACEITAMOS DEPÓSITO EM C/C, CASO OCORRA				(e) Valor Cobrado	
O MESMO NÃO QUITARÁ ESTE BOLETO					
O TITULO SERA PROTESTADO 07 DIAS APOS VENCIMENTO!					
O TITULO SERA PROTESTADO 07 DIAS APOS VENCIMENTO!					
Pagador				51.845.451/0001-60	
LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO					
RUA AYRTON SENNA DA SILVA,1856					
JD SAO GABRIEL					
JALES - SP - 15700-252					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



AresClean
HIGIENE PROFISSIONAL

CERTIFICADO DE QUALIDADE

PRODUTO	ARES TEX - 113	50L
LOTE/FABRICAÇÃO	23/0377-0905	
VALIDADE	09/05/2025	

PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	LÍQUIDO LÍMPIDO	APROVADO
COR	INCOLOR	APROVADO
ODOR	CARACTERÍSTICO DA MATÉRIA PRIMA	APROVADO
DENSIDADE A 25°C	1,000 g/cm ³ A 1,300 g/cm ³	APROVADO
pH EM SOLUÇÃO A 1%	12,00 A 14,00	13,68
TEMPERATURA	EM SOLUÇÃO A 1% (EM °C)	25,5°C
NaOH LIVRE (%)	24,00% A 26,00%	24,00%
OPERADOR DE PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	MATHEUS H.
OPERADOR DE PRODUÇÃO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	*****
OPERADOR DE ENVASE	50 LITROS	MATHEUS H.
OPERADOR DE ENVASE	20 LITROS	*****
OPERADOR DE ENVASE	5 LITROS	*****
OPERADOR DE ENVASE	30 LITROS	*****

Situação do Lote	APROVADO
Técnico Responsável	MATHEUS FUMEIRO - CRQ 04485505
Controle de Qualidade	CLEBER DE SOUZA SOARES - CRQ 4499244

CERTIFICADO EMITIDO ELETRONICAMENTE, VÁLIDO SEM ASSINATURA

ARES QUÍMICA LTDA - EPP.

VIA DE ACESSO SEBASTIÃO FIOREZE, 600
DISTRITO INDUSTRIAL - MONTE AZUL PAULISTA / SP

Fone: 17 3361.1808 / 3361.2530

Email: laboratorio@aresclean.com.br
qualidade@aresclean.com.br

Código do Formulário	Data de Emissão	Edição n°
FORM 0031	12/05/2023	01



AresClean
HIGIENE PROFISSIONAL

CERTIFICADO DE QUALIDADE

PRODUTO	ARES TEX - 120	50L
LOTE/FABRICAÇÃO	23/0329-0205	
VALIDADE	02/05/2025	

PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	LÍQUIDO VISCOSO	APROVADO
COR	AZUL CLARO	APROVADO
DENSIDADE A 25°C	0,95 g/cm ³ A 1,00 g/cm ³	APROVADO
pH A 100%	4,00 A 7,00	5,94
TEMPERATURA	IN NATURA A 100% (EM °C)	24,8°C
ODOR	CONFORT	APROVADO
OPERADOR DE PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	MATHEUS H.
OPERADOR DE PRODUÇÃO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	*****
OPERADOR DE ENVASE	5 LITROS	NATANAEL C.
OPERADOR DE ENVASE	20 LITROS	*****
OPERADOR DE ENVASE	50 LITROS	MATHEUS H.
OPERADOR DE ENVASE	30 LITROS	MATHEUS H.
OBSERVAÇÃO	LOTE ESPECIAL	*****

Liberação do Lote	APROVADO
Técnico Responsável	MATHEUS FUMEIRO - CRQ 04485505
Controle de Qualidade	CLEBER DE SOUZA SOARES - CRQ 4499244

CERTIFICADO EMITIDO ELETRONICAMENTE, VÁLIDO SEM ASSINATURA

ARES QUÍMICA LTDA - EPP.

VIA DE ACESSO SEBASTIÃO FIOREZE, 600
DISTRITO INDUSTRIAL - MONTE AZUL PAULISTA / SP

Fone: 17 3361.1808 / 3361.2530

Email: laboratorio@aresclean.com.br
qualidade@aresclean.com.br

Código do Formulário	Data de Emissão	Edição n°
FORM 0031	12/05/2023	01



AresClean

HIGIENE PROFISSIONAL

CERTIFICADO DE QUALIDADE

PRODUTO	ARES TEX - 133	50L
LOTE/FABRICAÇÃO	23/0044-0205	
VALIDADE	02/11/2023	

PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	LÍQUIDO LÍMPIDO	APROVADO
COR	AMARELADO	APROVADO
DENSIDADE A 25°C	1,05 g/cm ³ A 1,10 g/cm ³	APROVADO
pH A 100%	12,00 A 14,00	13,67
TEMPERATURA	IN NATURA (PURO) EM °C	26,0°C
SOLUBILIDADE	SOLÚVEL EM ÁGUA	APROVADO
ODOR	IRRITANTE	APROVADO
NaClO LIVRE (%)	7,50% A 8,00%	7,50%
OPERADOR DE PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	MATHEUS H.
OPERADOR DE PRODUÇÃO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	*****
OPERADOR DE ENVASE	5 LITROS	*****
OPERADOR DE ENVASE	20 LITROS	*****
OPERADOR DE ENVASE	30 LITROS	MATHEUS H.
OPERADOR DE ENVASE	50 LITROS	MATHEUS H.

Situação do Lote	APROVADO
Técnico Responsável	MATHEUS FUMEIRO - CRQ 04485505
Controle de Qualidade	CLEBER DE SOUZA SOARES - CRQ 4499244

CERTIFICADO EMITIDO ELETRONICAMENTE, VÁLIDO SEM ASSINATURA

ARES QUÍMICA LTDA - EPP.

VIA DE ACESSO SEBASTIÃO FIOREZE, 600
DISTRITO INDUSTRIAL - MONTE AZUL PAULISTA / SP
Fone: 17 3361.1808 / 3361.2530

Email: laboratorio@aresclean.com.br
qualidade@aresclean.com.br

Código do Formulário	Data de Emissão	Edição n°
FORM 0031	12/05/2023	01



AresClean
HIGIENE PROFISSIONAL

CERTIFICADO DE QUALIDADE

PRODUTO	ARES TEX - 133	50L
LOTE/FABRICAÇÃO	23/0045-1005	
VALIDADE	10/11/2023	

PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	LÍQUIDO LÍMPIDO	APROVADO
COR	AMARELADO	APROVADO
DENSIDADE A 25°C	1,05 g/cm ³ A 1,10 g/cm ³	APROVADO
pH A 100%	12,00 A 14,00	13,42
TEMPERATURA	IN NATURA (PURO) EM °C	26,3°C
SOLUBILIDADE	SOLÚVEL EM ÁGUA	APROVADO
ODOR	IRRITANTE	APROVADO
NaClO LIVRE (%)	7,50% A 8,00%	7,69%
OPERADOR DE PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	NATANAEL C.
OPERADOR DE PRODUÇÃO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	*****
OPERADOR DE ENVASE	5 LITROS	*****
OPERADOR DE ENVASE	20 LITROS	*****
OPERADOR DE ENVASE	30 LITROS	*****
OPERADOR DE ENVASE	50 LITROS	NATANAEL C.

Liberação do Lote	APROVADO
Técnico Responsável	MATHEUS FUMEIRO - CRQ 04485505
Controle de Qualidade	CLEBER DE SOUZA SOARES - CRQ 4499244

CERTIFICADO EMITIDO ELETRONICAMENTE, VÁLIDO SEM ASSINATURA

ARES QUÍMICA LTDA - EPP.

VIA DE ACESSO SEBASTIÃO FIOREZE, 600
DISTRITO INDUSTRIAL - MONTE AZUL PAULISTA / SP

Fone: 17 3361.1808 / 3361.2530

Email: laboratorio@aresclean.com.br
qualidade@aresclean.com.br

Código do Formulário
FORM 0031

Data de Emissão
12/05/2023

Edição n°
01



AresClean
HIGIENE PROFISSIONAL

CERTIFICADO DE QUALIDADE

PRODUTO	ARES TEX - 135	50L
LOTE/FABRICAÇÃO	23/0042-1904	
VALIDADE	19/04/2025	

PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	LÍQUIDO TRANSLÚCIDO	APROVADO
COR	LEVEMENTE AMARELADO	APROVADO
DENSIDADE A 25°C	1,01 g/cm ³ A 1,05 g/cm ³	APROVADO
pH A 100%	10,50 a 11,50	10,80
TEMPERATURA	IN NATURA (A 100% EM °C)	25,6°C
ODOR	CARACTERÍSTICO DA MATÉRIA PRIMA	APROVADO
SOLUBILIDADE	SOLÚVEL EM QUALQUER PROPORÇÃO	APROVADO
OPERADOR DE PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	FÁBIO O.
OPERADOR DE PRODUÇÃO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	*****
OPERADOR DE ENVASE	5 LITROS	*****
OPERADOR DE ENVASE	20 LITROS	*****
OPERADOR DE ENVASE	30 LITROS	MATHEUS H.
OPERADOR DE ENVASE	50 LITROS	MATHEUS H.

Situação do Lote	APROVADO
Técnico Responsável	MATHEUS FUMEIRO - CRQ 04485505
Controle de Qualidade	CLEBER DE SOUZA SOARES - CRQ 4499244

CERTIFICADO EMITIDO ELETRONICAMENTE, VÁLIDO SEM ASSINATURA

ARES QUÍMICA LTDA - EPP.

VIA DE ACESSO SEBASTIÃO FIOREZE, 600
DISTRITO INDUSTRIAL - MONTE AZUL PAULISTA / SP

Fone: 17 3361.1808 / 3361.2530

Email: laboratorio@aresclean.com.br
qualidade@aresclean.com.br

Código do Formulário
FORM 0031

Data de Emissão
12/05/2023

Edição n°
01



AresClean
HIGIENE PROFISSIONAL

CERTIFICADO DE QUALIDADE

PRODUTO	ARES TEX - 135	50L
LOTE/FABRICAÇÃO	23/0043-1005	
VALIDADE	10/05/2025	

PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	LÍQUIDO TRANSLÚCIDO	APROVADO
COR	LEVEMENTE AMARELADO	APROVADO
DENSIDADE A 25°C	1,01 g/cm ³ A 1,05 g/cm ³	APROVADO
pH A 100%	10,50 a 11,50	10,82
TEMPERATURA	IN NATURA (A 100% EM °C)	23,0°C
ODOR	CARACTERÍSTICO DA MATÉRIA PRIMA	APROVADO
SOLUBILIDADE	SOLÚVEL EM QUALQUER PROPORÇÃO	APROVADO
OPERADOR DE PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	NATANAEL C.
OPERADOR DE PRODUÇÃO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	*****
OPERADOR DE ENVASE	5 LITROS	*****
OPERADOR DE ENVASE	20 LITROS	*****
OPERADOR DE ENVASE	30 LITROS	MATHEUS H.
OPERADOR DE ENVASE	50 LITROS	MATHEUS H.

Situação do Lote	APROVADO
Técnico Responsável	MATHEUS FUMEIRO - CRQ 04485505
Controle de Qualidade	CLEBER DE SOUZA SOARES - CRQ 4499244

CERTIFICADO EMITIDO ELETRONICAMENTE, VÁLIDO SEM ASSINATURA

ARES QUÍMICA LTDA - EPP.

VIA DE ACESSO SEBASTIÃO FIOREZE, 600
DISTRITO INDUSTRIAL - MONTE AZUL PAULISTA / SP
Fone: 17 3361.1808 / 3361.2530

Email: laboratorio@aresclean.com.br
qualidade@aresclean.com.br

Código do Formulário	Data de Emissão	Edição n°
FORM 0031	12/05/2023	01



AresClean
HIGIENE PROFISSIONAL

CERTIFICADO DE QUALIDADE

PRODUTO	ARES TEX - 108	30L
LOTE/FABRICAÇÃO	23/0075-2004	
VALIDADE	20/04/2025	

PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	LÍQUIDO LÍMPIDO / TRANSPARENTE	APROVADO
COR	INCOLOR A LEVEMENTE PALHA	INCOLOR
COR	CARACTERÍSTICO SOLVENTE/NUANCE CÍTRICA	APROVADO
DENSIDADE A 25°C	0,87 g/cm3 A 0,90 g/cm3	APROVADO
pH A 100%	3,00 A 5,50	5,40
TEMPERATURA	IN NATURA A 100% (EM °C)	24,0°C
SOLUBILIDADE	INSOLÚVEL EM ÁGUA	APROVADO
OPERADOR DE PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	MATHEUS H.
OPERADOR DE PRODUÇÃO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	*****
OPERADOR DE ENVASE	5 LITROS	MATHEUS H.
OPERADOR DE ENVASE	20 LITROS	*****
OPERADOR DE ENVASE	30 LITROS	MATHEUS H.

Situação do Lote	APROVADO
Técnico Responsável	MATHEUS FUMEIRO - CRQ 04485505
Controle de Qualidade	CLEBER DE SOUZA SOARES - CRQ 4499244

CERTIFICADO EMITIDO ELETRONICAMENTE, VÁLIDO SEM ASSINATURA

ARES QUÍMICA LTDA - EPP.

VIA DE ACESSO SEBASTIÃO FIOREZE, 600
DISTRITO INDUSTRIAL - MONTE AZUL PAULISTA / SP

Fone: 17 3361.1808 / 3361.2530

Email: laboratorio@aresclean.com.br
qualidade@aresclean.com.br

Código do Formulário	Data de Emissão	Edição n°
FORM 0031	12/05/2023	01



AresClean
HIGIENE PROFISSIONAL

CERTIFICADO DE QUALIDADE

PRODUTO	ARES TEX - 108	30L
LOTE/FABRICAÇÃO	23/0076-1005	
VALIDADE	10/05/2025	

PROPRIEDADES FÍSICO/QUÍMICAS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
APARÊNCIA	LÍQUIDO LÍMPIDO / TRANSPARENTE	APROVADO
COR	INCOLOR A LEVEMENTE PALHA	INCOLOR
ODOR	CARACTERÍSTICO SOLVENTE/NUANCE CÍTRICA	APROVADO
DENSIDADE A 25°C	0,87 g/cm3 A 0,90 g/CM3	APROVADO
pH A 100%	3,00 A 5,50	3,00
TEMPERATURA	IN NATURA A 100% (EM °C)	23,0°C
SOLUBILIDADE	INSOLÚVEL EM ÁGUA	APROVADO
OPERADOR DE PRODUÇÃO	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	MATHEUS H.
OPERADOR DE PRODUÇÃO	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	*****
OPERADOR DE ENVASE	5 LITROS	MATHEUS H.
OPERADOR DE ENVASE	20 LITROS	*****
OPERADOR DE ENVASE	30 LITROS	MATHEUS H.

Situação do Lote	APROVADO
Técnico Responsável	MATHEUS FUMEIRO - CRQ 04485505
Controle de Qualidade	CLEBER DE SOUZA SOARES - CRQ 4499244

CERTIFICADO EMITIDO ELETRONICAMENTE, VÁLIDO SEM ASSINATURA

ARES QUÍMICA LTDA - EPP.

VIA DE ACESSO SEBASTIÃO FIOREZE, 600
DISTRITO INDUSTRIAL - MONTE AZUL PAULISTA / SP

Fone: 17 3361.1808 / 3361.2530

Email: laboratorio@aresclean.com.br
qualidade@aresclean.com.br

Código do Formulário	Data de Emissão	Edição n°
FORM 0031	12/05/2023	01